




Vogel 1 Paars

Aantal klossen	: Ongeveer 14 paar	:	:
Garen :	: DMC 80 of DMC splijtzij	:	:
Ontwerp:	: Dini Boer- van de Pol	Uitvoering geklost werk	: Dini Boer-van de Pol

Paarse vogel

Begin met een punt opzet met 3 of 4 paar, in het lijf bij de staart.(hang eventueel een tover draad in).(**Tek.1**)

Klos het bandje tot de 1^e bocht in linnenslag en hang nieuwe paren(**Tek.2**) in als het bandje breder wordt, daarna loopt aan beide zijkanten een heleslag paar.


Tek.2**Tek.1****Tek.3**

Klos de bochten met de zeurpunten, (**Tek.3**) en het bandje zonder de tussen liggende vlechten, deze worden later apart gemaakt.



In de bochten van de staart zitten ajourtjes(**Tek.4**) door het draaien van de looper op de plaats waar anders meer paren ingehangen moesten worden om de band goed te vullen.

De rug en hals worden met halve slagen opgevuld, de kop weer met linnenslagen.

Voor het oog een dikke draad meenemen aan de binnenkanten bij de laatste slag, de begin draad bij de laatste speld er bij nemen(**Tek.6**) en later achter de band afhechten.


Tek.4**Tek.6**

Eindigen door 2 draden die van onder komen naar boven wegleggen(**Tek.7**) en later afknippen of afhechten.

Tek.7**De snavel**

Hiervoor 4 paren ophangen buiten het werk(**Tek.8**) en 2 vormslagen in 3-hoeksvorm klossen, aanhaken aan de kop.

De weefdraad **als laatste** met z'n partner aanhaken, de eerst aangehaakte paren mogen een knoopje na het aanhaken.

Tek.8**De pootjes**

De nagels elk met 2 paar beginnen met een valse picot.

Valse picot: 1 paar 7 x draaien, sluiten met een linnenslag. (**Tek.9**)

Met de 6 paren linnenslagen klossen en paren uitleggen bij het smaller worden. (**Tek.7**)

Eindigen door de paren bij elkaar te nemen, met 1 draad om de bundel te festonneren(**Tek.10**) en kort afknippen.

Als been een feston of vlechtje maken eventueel met uitgelegde paren, aanhaken en afhechten achter het lijf.

Tek.9**Tek.10**

Vogel 1 Paars**De vulling**




Tot slot de blaadjes (**Tek.11**) en vlechtjes maken.

Hiervoor per vlecht of blaadje 2 paren aanhaken.

Voor de blaadjes heb ik op de weefdraad een glitterdraadje bij de gewone draad opgewonden.

Er zijn midden in de vlechten nieuwe paren ingehangen voor de vormslagen:

zet een speld tussen de draden van de vlecht (**Tek.12**) en hang 2 nieuwe paren om de speld met

Tek.12**Tek.13****Tek.14****Tek.15****Tek.16****Tek.17****Tek.11**

2 draden links ervoor en 2 draden tussen de oude draden. (**Tek.13**)

Dan met dubbele draden draaien, (**Tek.14**) nog eens met

dubbele draden draaien. (**Tek.15**) en kruisen. (**Tek.16**)

Zorg dat de glitterdraad (op de tekening de dikke lijn) helemaal buiten ligt.

De 2 linker paren maken de vormslag die **begint** met een lennenslag.

De glitterdraad aan de buitenkant komt na de lennenslag op de goede plek te liggen, n.l. op de 2^e en 3^e plaats (**Tek.17**) en 1 van deze 2 draden wordt dan de weefdraad.

Beginnen met draaien- draaien- kruisen- aantrekken, dit steeds links en rechts herhalen.

Het blaadje (**Tek.11**) klossen en als er achter het blaadje afgehecht wordt (in de meeste gevallen), een toverdraad **Tek.1** bijna aan de

onderkant van het blaadje om de middelste draad leggen.

Als het blaadje klaar is wordt het soms weer verbonden met een vlecht en ook dit is een verbinding in lennenslag met dubbele draden en de speld in het midden. (**Tek.8**)


De paren van het blaadje naar achter leggen en eerst de vlecht verder klossen.

Met de uitgelegde draden van het blaadje een feston maken, de festondraad door de lus van de toverdraad halen en door z'n eigen lus steken, (**Tek.10**) met de bundel ertussen en aantrekken.

Nog 4 festons maken en de draden op 4 cm. afknippen.

Als alles klaar en afgehecht is, alle draden kort afknippen.

Veel klosplezier, Dini Boer.




Vogel 1 Paars

Uitvoering en ontwerp Dini Boer




Prikking



Vogel 1 Paars

Prikking gespiegeld



Prikking

